The logo for MAC NUTRATION is centered within a large, glowing circular frame. The letters 'M', 'A', and 'C' are stylized with multiple parallel lines, giving them a 3D or metallic appearance. Below them, the word 'NUTRATION' is written in a clean, sans-serif font. At the bottom of the frame, the words 'PRODUCT CATALOG' are displayed in a bold, sans-serif font. A bright starburst light emanates from the top right corner of the circular frame, adding a dynamic and high-quality feel to the design.

M.A.C
NUTRATION
PRODUCT CATALOG

www.macnutrition.com



**TUZ BLOK YEM
SALT BLOCK FEED**

ALWIN STONE MIN-BROWN

-Mineral bakımından dengeli bir ürün olan MAGBROWN süt ve besi hayvanlarında, kuzu buzağılarında verim artışı sağlamak için sürekli olarak tüketilmelidir.

-Duvar yalama, poşet, çuval yeme, dil burma, idrar yalama gibi davranışlara karşı en etkili çözümdür.

-Geviş getiren hayvanlarda salya üretimini arttırarak, sindirime yardımcı olur.

-Mineral maddeler ve tuz ihtiyaçlarını karşılar.

Kullanım Şekli: Yalama blokları, hayvanların kolay ulaşabilecekleri yerlere, açık ve merada beslenen hayvanlar için sulukların yanına asılmalıdır.

Uyarılar: Ürünün kullanımı esnasında kar, yağmur ve dolu gibi hava olaylarından korunmalıdır

- MAGBROWN milk and fattening product, which is a balanced product in terms of minerals continuously to increase productivity in lambs calves. must be consumed.

Behaviors such as wall licking, eating bags, burping, licking urine

It is the most effective solution against

It helps digestion by increasing saliva production in ruminant animals.

It meets mineral substances and salt needs.

Usage: Licking blocks, places where animals can reach easily,

It should be hung next to the drinkers for open and pasture-fed animals.

Warnings: During the use of the product, weather conditions such as snow, rain and hail should be protected from



3,5 VE 10 KG

VİTAMİNLER				
E672	Vitamin A		40.500	IU/kg
E671	Vitamin D3		8.025	IU/kg
3a700	Vitamin E		40	mg/kg
İZ ELEMENTLER				
E6	Çinko	Çinko Oksit	457	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	345	mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat, Monohidrat	172	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat, Pentahidrat	85	mg/kg
E2	Çinko	Aminoasitlerin Çinko Selatı, Hidrat	69	mg/kg
E8	Mangan	Aminoasitlerin Mangan Selatı, Hidrat	51	mg/kg
E3	Bakır	Aminoasitlerin Bakır Selatı, Hidrat	114	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat, Anhidre	4,5	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	2,25	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Karbonat	0,86	mg/kg
Bileşen Listesi: Bentonit, Şeker Pancarı Melası, Kalsiyum, Karbonat, Dikalsiyum Fosfat, Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit				
Miniblok Analitik Değerler:				
Rutubet	% 0,5	Dolgu Maddesi	Şeker Pancarı Melası	605.000 mg/kg
Kuru Madde	% 98	Nem Oranı (En Çok)	% 2	
Ham Protein	% 6,96			
Selüloz	% 0,25			
Kül	% 45			

ALWIN STONE MIN-YELLOW

Büyükbaş, Küçükbaş ve Atlar için Selenyum içerikli iz mineral ve tuz bloğudur.

Sürekli kullanıldığında;

- Duvar yalama, poşet, çuval yeme, dil burma, idrar yalama gibi davranışlara karşı en etkili çözümdür.

- Döl tutma oranında iyileşme, buna bağlı olarak döl veriminde artış sağlar.

- Geviş getiren hayvanlarda salya üretimini arttırarak, sindirime yardımcı olur.

Kullanım Şekli: Yalama blokları, hayvanların kolay ulaşabilecekleri yerlere, açık ve merada beslenen hayvanlar için sulukların yanına asılmalıdır.

Uyarılar: Ürünün kullanımı esnasında kar, yağmur ve dolu gibi hava olaylarından korunmalıdır.

It is a selenium-containing trace mineral and salt block for cattle, sheep and horses.

When used continuously;

- Behaviors such as wall licking, eating bags, burping, tongue twisting, licking urine

It is the most effective solution against

- An improvement in the fertility rate and accordingly an increase in the fertility rate.

- It helps digestion by increasing saliva production in ruminant animals.

Usage: Licking blocks, places where animals can reach easily,

It should be hung next to the drinkers for open and pasture-fed animals.

Warnings: During the use of the product, weather conditions such as snow, rain and hail events should be protected.



3, 5, 10 KG

TANIMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	3 KG.'DA DÜZEY BİRİM
İZ ELEMENTLER			
E6	Çinko	Çinko oksit	457 mg
E3	Kobalt	Kobalt sülfat	300 mg
E8	Selenyum	Sodyum selenit	100 mg
TAŞIYICILAR			
	Sodyum	Sodyum Klorür	82
ANALİTİK BİLEŞENLER			
	Sodyum		31,9
	Ham Kül		94
	Ham Protein		^ 1 %
	Ham Yağ		^
	Ham Selüloz		^



MAC NUTRATION

MAC NUTRATION

ALWIN STONE MIN-RED

-Duvar yalama, poşet, çuval yeme, dil burma, idrar yalama gibi davranışlara karşı en etkili çözümdür.
 -Mineral maddeler ve tuz ihtiyaçlarını karşılar.
 -Magnezyum bakımından zengindir.
 -Döl tutma oranını artırır.
 -Anemi ve yorgunluk sorunlarında azalma sağlar.
 Kullanım Şekli: Yalama blokları, hayvanların kolay ulaşabilecekleri yerlere, açık ve merada beslenen hayvanlar için sulukların yanına asılmalıdır
 Uyarılar: Ürünün kullanımı esnasında kar, yağmur ve dolu gibi hava olaylarından korunmalıdır.

-Licking the wall, eating bags, sacks, tongue twisting, licking urine
 It is the most effective solution against behavior.
 It meets mineral substances and salt needs.
 It is rich in magnesium.
 -Increase the fertility rate.

- Provides reduction in anemia and fatigue problems.
 Usage: Licking blocks are placed in places where animals can reach easily, in open areas.
 and should be hung next to drinkers for pasture-fed animals
 Warnings: During the use of the product, weather conditions such as snow, rain and hail events should be protected.



3 KG 4 LÜ PAKET

T. NO. AKTIF MADDE KATKI ADI	3 KG.'DA DÜZEY	5 KG.'DA DÜZEY	10 KG.'DA DÜZEY	BİRİM
İZ ELEMENTLER				
E1 DEMİR	Demirsulfatmonohidrat	900	1.500	3.000 mg
	Magnezyum Magrezyum oksit	48.000	80.000	160.000 mg
TAŞIYICILAR				
	Sodyum Sodyum Klorür	84		g
ANALİTİK BİLEŞENLER				
	Sodyum	32		
	Ham Kul	95		
	Ham Protein	<1		
	Ham Yağ	<1		
	Ham Selüloz	<1		

MAC NUTRATION

MAC NUTRATION

ALWIN STONE MIN-WHITE

Yüksek verimli ırklarda: Laktasyon ve gebelik dönemlerinde ihtiyaç duydukları Vitaminler, iz mineraller ve tuz ihtiyaçlarını karşılamak için özel üretilmiştir. Sürekli kullanıldığında;
 - Süt ırklarında süt verimini, besideki hayvanlarda et verimini artırır.
 - Genç hayvanlarda bağışıklık sistemini güçlendirir. Fosfor sayesinde kalsiyum ile birlikte kemiklerin gelişimini sağlar.
 - Doğum felci, eklem bozuklukları, göz rahatsızlıkları (körlük) vb. beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesinde yüksek fayda sağlar.
 - İştah açıcıdır, yemden yararlanmayı yükseltir.
 - Duvar yalama, poşet, çuval yeme, dil burma, idrar yalama gibi davranışlara karşı en etkili çözümdür.
 - Döl tutma oranında iyileşme, buna bağlı olarak döl veriminde artış sağlar.
 - Ayak tırnak problemlerinde iyileşmeyi hızlandır ve sağlıklı kalmasını sağlar.
 - Geviş getiren hayvanlarda salya üretimini artırarak, sindirime yardımcı olur. Kullanım Şekli: Yalama blokları, hayvanların kolay ulaşabilecekleri yerlere, açık ve merada beslenen hayvanlar için sulukların yanına asılmalıdır. Uyarılar: Ürünün kullanımı esnasında kar, yağmur ve dolu gibi hava olaylarından korunmalıdır.

Highly productive breeds: Specially produced to meet the Vitamins, trace minerals and salt needs they need during lactation and pregnancy periods. When used continuously;
 - Increases milk yield in dairy breeds and meat yield in livestock.
 - Strengthens the immune system in young animals. Thanks to phosphorus, it provides the development of bones along with calcium.
 - Birth paralysis, joint disorders, eye disorders (blindness), etc. to feed

It provides high benefits in the prevention of related diseases.

- It is appetizing, it increases the use of feed.
 - It is the most effective solution against behaviors such as wall licking, eating bags, sacks, tongue twisting, licking urine.
 - The improvement in the fertility rate provides an increase in the fertility accordingly.
 - Accelerate the recovery of toenail problems and keep them healthy.
 - It helps digestion by increasing saliva production in ruminant animals. How to Use: Licking blocks should be hung in places where animals can easily reach, next to drinkers for open and pasture-fed animals. Warnings: During the use of the product, it should be protected from weather events such as snow, rain and hail.



3, 5, 10 KG

T. NO. AKTIF MADDE	KATKI ADI	3 KG.'DA DÜZEY	5 KG.'DA DÜZEY	10 KG.'DA DÜZEY	BİRİM
VİTAMİNLER					
E672 Vitamin A	Retinol Asetat	1.500.000	2.500.000	5.000.000	IU
E671 Vitamin D		300.000	500.000	1.000.000	
3a700 Vitamin E	Alfakotrol Asetat	450	750	1.500	mg
VİTAMİN BENZERİ MADDELER					
3a314 Vitamin B12	Nasin	9.000	15.000	30.000	mg
İZ ELEMENTLER					
E5	Mangan	1.500	2.500	5.000	mg
E1	Demir	15.000	25.000	50.000	mg
E4	Çinko	8.000	10.000	20.000	mg
E2	Bakır	1.500	2.500	5.000	mg
E3	İyot	300	500	1.000	mg
	Kobalt	300	500	1.000	mg
	Kalsiyum	18.750	31.250	62.500	mg
	Fosfor	12.000	20.000	40.000	mg
	Magnezyum	36.000	60.000	120.000	mg
AROMATİK BİLEŞENLER					
	Aromatik Karışım	3.000	5.000	10.000	mg
TAŞIYICILAR					
	NaCl				
	Sodyum Klorür				
ANALİTİK BİLEŞENLER					
	Sodyum	27			
	Ham Ku	96			
	Ham Protein	<1			
	Ham Selüloz	<1			
	Ham Yağ	<1			

www.macnutrition.com



ALWIN STONE MIN-BLACK

-- Geviş getiren hayvanlarda salya üretimini artırarak, sindirime yardımcı olur.

- Mineral maddeler ve tuz ihtiyaçlarını karşılar.
- Duvar yalama, poşet, çuval yeme, dil burma, idrar yalama gibi davranışlara karşı en etkili çözümdür.
- Dişi hayvanlarda libido da yükselme, Gebe kalmada artış.

Kullanım Şekli: Yalama blokları, hayvanların kolay ulaşabilecekleri yerlere, açık ve merada beslenen hayvanlar için sulukların yanına asılmalıdır. **Uyarılar:** Ürünün kullanımı esnasında kar, yağmur ve dolu gibi hava olaylarından korunmalıdır.

-Licking the wall, eating bags, sacks, tongue twisting, licking urine

It is the most effective solution against behavior.

It meets mineral substances and salt needs.

It is rich in magnesium.

-Increase the fertility rate.

- Provides reduction in anemia and fatigue problems.

Usage: Licking blocks are placed in places where animals can reach easily, in open areas.

and should be hung next to drinkers for pasture-fed animals

Warnings: During the use of the product, weather conditions such as snow, rain and hail events should be protected.



3 KG 4 LÜ PAKET

TANIMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	3 KG.'DA DÜZEY	BİRİM
İZ ELEMENTLER				
E5	Mangan	Manganoksit	1.000	mg
	Magnezyum	Magnezyumoksit	42.000	mg
TAŞIYICILAR				
ANALİTİK BİLEŞENLER	Sodyum	Sodyum Klorür	8.2	%
	Sodyum		31.6	de
	Ham Kül		95	de
	Ham Protein		1	de
	Ham Yağ		1	de
	Ham Selüloz		1	de

ALWIN STONE MIN-GREEN

Büyükbaş, Küçükbaş ve Atların gelişiminde önemli olan iz mineral ve tuz ihtiyaçlarını karşılamak için dengeli bir içerikle üretilmiştir.

Sürekli kullanıldığında;

- İçeriğinde bulunan Biotin sayesinde tırnak problemlerinde koruyucu etki yapar. Sinir sisteminde dejenerasyonu önler, deri sağlığı ve üremede etkin rol alır.
- Magnezyum bakımından zengindir. Çayır tetanisi hastalığına karşı koruyucudur.
- Fosfor içermektedir. Doğum felci ve kemik erimesini önler.
- Süt verimini ve besi randımanını yükseltir.

- Duvar yalama, poşet, çuval yeme, dil burma, idrar yalama gibi davranışlara karşı en etkili çözümdür.

Kullanım Şekli: Yalama blokları, hayvanların kolay ulaşabilecekleri yerlere, açık ve merada beslenen hayvanlar için sulukların yanına asılmalıdır. **Uyarılar:** Ürünün kullanımı esnasında kar, yağmur ve dolu gibi hava olaylarından korunmalıdır.

It is produced with a balanced content to meet the trace mineral and salt needs that are important in the development of cattle, sheep and horses.

When used continuously;

- Thanks to the Biotin in its content, it has a protective effect on nail problems. It prevents degeneration in the nervous system, plays an active role in skin health and reproduction.

- It is rich in magnesium. It is protective against meadow tetany.
- Contains phosphorus. It prevents birth paralysis and osteoporosis.

- Increases milk yield and fattening efficiency.

- It is the most effective solution against behaviors such as wall licking, eating bags, sacks, tongue twisting, licking urine.

How to Use: Licking blocks should be hung in places where animals can easily reach, next to drinkers for open and pasture-fed animals. **Warnings:** During the use of the product, it should be protected from weather events such as snow, rain and hail.



3 KG 4 LÜ PAKET

TANIMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	3 KG.'DA DÜZEY	BİRİM
İZ ELEMENTLER				
E1	Demir	Demirsülfatmonohidrat	1.0500	mg
	Magnezyum	Magnezyumoksit	60.000	mg
E6	Çinko	Çinko oksit	750	mg
	Fosfor	Dikalsiyum fosfat	600	mg
	Biotin	D-biotin	100	mg
TAŞIYICILAR				
ANALİTİK BİLEŞENLER	Sodyum	Sodyum Klorür	78	
	Sodyum		30	
	Ham Kül		96	
	Ham Protein		<1	
	Ham Yağ		1	
	Ham Selüloz		1	
	Kalsiyum		24	



YALAMA KOVASI LICK BUCKET

WWW.MACNUTRATION.COM

MAC NUTRATION

ALWIN-PLUS

Süt besi sığırlarının mineral madde ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olur

Mineral madde eksikliğine bağlı olarak gelişen toprak yün kâğıt yeme duvar yalama gibi davranış bozukluklarını önler

Tüketen süt ve besi sığırlarının fiziksel görünümlerini (kıl, tırnak, deri) iyileştirir.

Tırnak problemlerini azaltarak, süt verimi ve besi sığırlarında günlük canlı ağırlık kazançlarını olumlu yönde etkiler

Yemlerden daha iyi yararlanma sağlar ve gelişmeyi hızlandırır.

Kullanım şekli

Süt besi sığırlarına mineral takviyesi sağlamak amacı ile kullanılır.

10 baş hayvana 1 kova olacak şekilde yemliklerde serbest, ulaşabilecek şekilde bulundurulmalıdır.

Bu bir ilaç değil yem katkı maddesidir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.

-It helps to meet the mineral substance needs of dairy cattle.

It prevents behavioral disorders such as soil, wool, paper eating, wall licking, which develops due to mineral substance deficiency.

It improves the physical appearance (hair, nail, skin) of consuming dairy and beef cattle.

By reducing nail problems, it positively affects milk yield and daily live weight gains in beef cattle.

It provides better utilization of feeds and accelerates development.

Usage

It is used to provide mineral supplements to dairy cattle.

It should be kept free and accessible in the mangers, as 1 bucket for 10 animals.

It is a feed additive, not a medicine. Not used for therapeutic purposes



6-25-80 KG

Compositions (mg, IU, %/kg)		
Analytical Constituents		
Calcium (Ca) (as Di Calcium Phosphate, Calcium carbonate)	%13,26	
Phosphorus (P) (as Di Calcium Phosphate)	%1,5	
Magnesium (Mg) (as Magnesium Oxide)	%3	
Sodium (Na) (as Sodium Chloride)	%7	
Magnesium Oxide, Sodium Chloride, Calcium carbonate monocalciumphosphate, Molasses		
Vitamins		
Vitamin A E672	150.000 IU	
Vitamin D3 E671	30.000 IU	
Vitamin E 3a700	500 mg	
Trace Elements		
I Manganese (Mn) E5 (as Manganese Oxide)	1.500 mg	
Zinc (Zn) E6 (as Zinc sulphate)	3.000 mg	
Iron (Fe) E1 (as Iron sulphate)	3.500 mg	
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate)	750 mg	
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate)	30 mg	
Selenium (Se) E8 (as Sodium Selenite)	10 mg	
Cobalt (Co) E3 (as Cobalt Sulphate)	4 mg	

Dolgu Maddesi		Analitik Değerler	
Seker Pancarı Melası.....	573.829,8 mg/kg	Rutubet....	%2,5
Besimot....	147.000 mg/kg	Kuru Madde....	%98
Kalit....	147.000 mg/kg	Ham Protein....	%7,8
Nem Oranı (En Çok)...	%2	Selüloz....	%0,25
		Kül....	%4,5

MAC NUTRATION

MİN BLOK

Süt besi sığırlarının mineral madde ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olur

Mineral madde eksikliğine bağlı olarak gelişen toprak yün kâğıt yeme duvar yalama gibi davranış bozukluklarını önler

Tüketen süt ve besi sığırlarının fiziksel görünümlerini (kıl, tırnak, deri) iyileştirir.

Tırnak problemlerini azaltarak, süt verimi ve besi sığırlarında günlük canlı ağırlık kazançlarını olumlu yönde etkiler

Yemlerden daha iyi yararlanma sağlar ve gelişmeyi hızlandırır.

Kullanım şekli

Süt besi sığırlarına mineral takviyesi sağlamak amacı ile kullanılır.

10 baş hayvana 1 kova olacak şekilde yemliklerde serbest, ulaşabilecek şekilde bulundurulmalıdır.

Bu bir ilaç değil yem katkı maddesidir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.

It helps to meet the mineral substance needs of dairy cattle.

It prevents behavioral disorders such as soil, wool, paper eating, wall licking, which develops due to mineral substance deficiency. It improves the physical appearance (hair, nail, skin) of consuming dairy and beef cattle.

By reducing nail problems, it positively affects milk yield and daily live weight gains in beef cattle.

It provides better utilization of feeds and accelerates development.

Usage

It is used to provide mineral supplements to dairy cattle.

It should be kept free and accessible in the mangers, as 1 bucket for 10 animals.

It is a feed additive, not a medicine. Not used for therapeutic purposes



6-25-80 KG

VİTAMİNLER			
E672 Vitamin A		27.000 IU/kg	
E671 Vitamin D3		5.350 IU/kg	
3a700 Vitamin E		27	mg/kg
İZ ELEMENTLER			
E6	Çinko	Çinko Oksit	305 mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	230 mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat, Monohidrat	115 mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat Pentahidrat	57 mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat, Anhidre	3,0 mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	1,5 mg/kg
E	Kobalt	Kobalt Karbonat	0,57 mg/kg
3			
Miniblok Analitik Değerler:		Dolgu Maddesi	
Rutubet	%0,5	Seker Pancarı Melası	605.000 mg/kg
Kuru Madde	%98	Nem Oranı (En Çok)	%2
Ham Protein	%6,96		
Selüloz	%0,25		
Kül	%4,5		

EFOR-BLOK

Süt besi sığırlarının mineral madde ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olur

Mineral madde eksikliğine bağlı olarak gelişen toprak yün kâğıt yeme duvar yalama gibi davranış bozukluklarını önler

Tüketen süt ve besi sığırlarının fiziksel görünümelerini (kıl, tırnak, deri) iyileştirir.

Tırnak problemlerini azaltarak, süt verimi ve besi sığırlarında günlük canlı ağırlık kazançlarını olumlu yönde etkiler

Yemlerden daha iyi yararlanma sağlar ve gelişmeyi hızlandırır.

Kullanım şekli

Süt besi sığırlarına mineral takviyesi sağlamak amacı ile kullanılır.

10 baş hayvana 1 kova olacak şekilde yemliklerde serbest, ulaşabilecek şekilde bulundurulmalıdır.

Bu bir ilaç değil yem katkı maddesidir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.

-
It helps to meet the mineral substance needs of dairy cattle.

It prevents behavioral disorders such as soil, wool, paper eating, wall licking, which develops due to mineral substance deficiency.

It improves the physical appearance (hair, nail, skin) of consuming dairy and beef cattle.

By reducing nail problems, it positively affects milk yield and daily live weight gains in beef cattle.

It provides better utilization of feeds and accelerates development.

Usage

It is used to provide mineral supplements to dairy cattle.

It should be kept free and accessible in the mangers, as 1 bucket for 10 animals.

It is a feed additive, not a medicine. Not used for therapeutic purposes



6-25-80 KG

VİTAMİNLER			
R			
E672 Vitamin A		40.500 IU/kg	
E671 Vitamin D3		8.025 IU/kg	
3a700 Vitamin E		40	mg/kg
İZ ELEMENTLER			
E6	Çinko	Çinko	457 mg/kg
E5	Mangan	Oksit Mangan Oksit	34 mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat, Monohidrat	132 mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	85 mg/kg
E2	Çinko	Aminoasitlerin Çinko Şelatı, Hidrat	69 mg/kg
E8	Mangan	Aminoasitlerin Mangan Şelatı, Hidrat	51 mg/kg
E3	Bakır	Aminoasitlerin Bakır Şelatı, Hidrat	11.4 mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat, Anhidre	4.5 mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	2,25 mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Karbonat	0,86 mg/kg

Bileşen Listesi: Bentonit, Şeker Pancarı Melası, Kalsiyum, Karbonat, Dikalsiyum Fosfat, Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit

Miniblok Analitik	Dolgu Maddesi
Rutube Değerler: %0.5	Şeker Pancarı Melası 605.000 mg/kg
Kuru Madde %98	Nem Oranı (En Çok) %2
Ham Protein %6.96	
Selüloz %0.25	
Kül %45	

ECO-WİN

Süt besi sığırlarının mineral madde ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olur

Mineral madde eksikliğine bağlı olarak gelişen toprak yün kâğıt yeme duvar yalama gibi davranış bozukluklarını önler

Tüketen süt ve besi sığırlarının fiziksel görünümelerini (kıl, tırnak, deri) iyileştirir.

Tırnak problemlerini azaltarak, süt verimi ve besi sığırlarında günlük canlı ağırlık kazançlarını olumlu yönde etkiler

Yemlerden daha iyi yararlanma sağlar ve gelişmeyi hızlandırır.

Kullanım şekli

Süt besi sığırlarına mineral takviyesi sağlamak amacı ile kullanılır. 10 baş hayvana 1 kova olacak şekilde yemliklerde serbest, ulaşabilecek şekilde bulundurulmalıdır.

Bu bir ilaç değil yem katkı maddesidir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.

-
It helps to meet the mineral substance needs of dairy cattle.

It prevents behavioral disorders such as soil, wool, paper eating, wall licking, which develops due to mineral substance deficiency. It improves the physical appearance (hair, nail, skin) of consuming dairy and beef cattle.

By reducing nail problems, it positively affects milk yield and daily live weight gains in beef cattle.

It provides better utilization of feeds and accelerates development.

Usage

It is used to provide mineral supplements to dairy cattle.

It should be kept free and accessible in the mangers, as 1 bucket for 10 animals.

It is a feed additive, not a medicine. Not used for therapeutic purposes



6-25-80 KG

VİTAMİNLER			
E672 Vitamin A		27.000 IU/kg	
E671 Vitamin D3		5.350 IU/kg	
3a700 Vitamin E		27	mg/kg
İZ ELEMENTLER			
E6	Çinko	Çinko Oksit	305 mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	230 mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat, Monohidrat	115 mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat Pentahidrat	57 mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat, Anhidre	3.0 mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	1.5 mg/kg
E	Kobalt	Kobalt Karbonat	0.57 mg/kg
3			

Miniblok Analitik Değerler:	Dolgu Maddesi
Rutubet %0.5	Şeker Pancarı Melası 605.000 mg/kg
Kuru Madde %98	Nem Oranı (En Çok) %2
Ham Protein %6.96	
Selüloz %0.25	
Kül %45	



SIVI PREMIX LIQUID PREMIX

WWW.MACNUTRATION.COM

MEL-MEX

- İştah Açar,
- YEM TÜKETİMİNİ ARTIRIR.

KULLANIM ŞEKLİ; 1 ton yeme 10-80Kg, 1 torba yeme 2,5 KĞ ayrıca; 1 Sığıra, 4

Buzağıya, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 50-250 gr karıştırılarak kullanılabilir.

- Appetite,
- INCREASES FEED CONSUMPTION.

USAGE; 10-80Kg for 1 ton of food, 2,5 KG for 1 bag of food; 1 cattle, 4

By adding 50-250 gr to the daily feed of the calves, 5 sheep, 10 lambs. available.



Bileşimi	1.000 gr'da
Protein	%6
Kuru Madde	%70
Metabolik Enerji	2200Kcal
Enerji :	2.15
Mcal/Kg	
Protein:	69.3 Gram
Yıkılabilir Protein:	69.3 Gram
Ham Yağ:	1.54 Gram
Ham kült:	92.4 Gram
Kalsiyum:	0.924
Gram	
Fosfor:	0.231
Gram	
Sodyum:	0.18 Gram
Potasyum:	16.2
Gram Kükürt	4.62
Gram	

MEL-PLUS

SKULLANIM AMACI; Damızlık büyük ve küçük baş hayvanlarda vitamin eksikliğinden ileri gelen yemden yararlanamama, düşük canlı ağırlık, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, süt verimi düşüşlerinde, son atma problemleri, düzensiz kızgınlık (östrus) döl tutmama, buzağılarda düşük canlı ağırlıklı ve kör doğumlarda , besi hayvanlarında yemden yararlanma kabiliyetinin arttırılması ve canlı ağırlık artışının hızlandırılmasında, ayak ağrıları , felç ve topallıklarda, yapağı ve kıl kalitesinde azalmalarda, gebelik ve sağım dönemlerinde artan VİTAMİN A , D3 , E ihtiyacını giderme durumlarında ayrıca raşitizm (kemik eğrilmesi), osteomalasi (kemik kırılabilirliğinin artması) gibi kemik hastalıkları ile kas ve sinir bozukluklarının tedavisinde destek amaçlı kullanılır. Kedi ve köpeklerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Gebelik döneminde gebe hayvanların yemlerine katılarak kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız.

PURPOSE OF USAGE; Inability to benefit from the feed caused by vitamin deficiency in breeding cattle and small cattle, low body weight, growth and development deficiencies, decrease in milk yield, last shedding problems, irregular estrus (estrus) infertility, low body weight and blind births in calves, feed utilization in livestock In the cases of increasing the body's ability and accelerating the live weight gain, foot pain, paralysis and lameness, decreases in fleece and hair quality, in cases of meeting the need for VITAMIN A, D3, E, which increase during pregnancy and milking periods, it also helps to reduce bone density such as rickets (bone curvature), osteomalacia (increased bone fragility). It is used as a support in the treatment of diseases and muscle and nerve disorders. It should not be used in cats and dogs. There is no harm in using it by adding it to the feed of pregnant animals during pregnancy. Be sure to shake it before use.



Tanımlayıcı Numara	VETASUPRA ADE3-E LİKİT COMFORT	1 kg'da
Vitaminler	Aktif Madde	Premiksdeki Birimler
E 672	A	Retinol Asetat 10.000.000 IU/lit
E 671	D3	Cholecalciferol 2.500.000 IU/lit
3a700	Vitamin A	Alfa Tokoferol Asetat 50.000 mg/lit
MANGAN	80.000 mg	
DEMİR	60.000 mg	
ÇİNKÖ	60.000 mg	
BAKİR	5.000 mg	
İYOT	1.000 mg	
KOBALT	200 mg	
SELENYUM	150 mg	
ANTİOKSİDAN	10.000 mg	
Bileşimi	1.000 gr'da	
Protein	%6	
Kuru Madde	%70	
Metabolik Enerji	2200Kcal	

MAC NUTRATION MAC NUTRATION MAC NUTRATION MIX-VIT PRO-

Süt besi sığırlarının mineral madde ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olur

Mineral madde eksikliğine bağlı olarak gelişen toprak yün kâğıt yeme duvar yalama gibi davranış bozukluklarını önler
Tüketen süt ve besi sığırlarının fiziksel görünümlerini (kıl, tırnak, deri) iyileştirir.

Tırnak problemlerini azaltarak, süt verimi ve besi sığırlarında günlük canlı ağırlık kazançlarını olumlu yönde etkiler
Yemlerden daha iyi yararlanma sağlar ve gelişmeyi hızlandırır.

Kullanım şekli

Süt besi sığırlarına mineral takviyesi sağlamak amacı ile kullanılır.
10 baş hayvana 1 kova olacak şekilde yemliklerde serbest, ulaşabilecek şekilde bulundurulmalıdır.

Bu bir ilaç değil yem katkı maddesidir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.

It helps to meet the mineral substance needs of dairy cattle.

It prevents behavioral disorders such as soil, wool, paper eating, wall licking, which develops due to mineral substance deficiency.

It improves the physical appearance (hair, nail, skin) of consuming dairy and beef cattle.

By reducing nail problems, it positively affects milk yield and daily live weight gains in beef cattle.

It provides better utilization of feeds and accelerates development.

Usage

It is used to provide mineral supplements to dairy cattle.

It should be kept free and accessible in the mangers, as 1 bucket for 10 animals.

It is a feed additive, not a medicine. Not used for therapeutic purposes



1 kg 'da			
Vitamin A	Retinol asetat 1.000.000	27.000	IU/kg
Vitamin D3	Cholecalciferol 500.000	5.350	IU/kg
Vitamin E	Α tokoferol asetat %50	27	mg/kg
Zinc (Zn)	Zinc Oxide %72	305	mg/kg
Manganese (Mn)	Manganese oxide %62	230	mg/kg
Iron (Fe)	Iron sulphate %30	115	mg/kg
SORRET (Cu)	Copper substate %25	87	mg/kg
Lodna (I)	Calcium iodate %62	3,0	mg/kg
Selenium (Se)	Sodium selenite 4.5	1,1	mg/kg
Cobalt (Co)	Cobalt sulphate %20	0,57	mg/kg
Molasses	Molasses	573.826.000	mg/kg
Bentonite	Bentonite	147.000	mg/kg
Calcite Calcite		147.000	mg/kg
Salt (NaCl)	Sodium chloride	83.000	mg/kg
TOTAL 1.000.000 mg		1.000 gr'da	
Protein		%46	
Kuru Madde		%70	
Metabolik Enerji		2200Kcal	

	Bilgisi	1.000 gr'da
Protein		%46
Kuru Madde		%70
Metabolik Enerji		2200Kcal

MAC NUTRATION MAC NUTRATION MEL-E-PLUS

Selenyum iz elementine aşırı duyarlılık nedeniyle, sürüde önce birkaç kuzuya ön deneme yapıp gözlem sonucuna göre genel sürü uygulamasına geçilmelidir. Duyarlı hayvanlarda belirtilen idame dozlar yarıya indirilir. Yeme geçiş dönemini tamamlamış sağlıklı kuzu, oğlak ve buzağlarda aşırı selenyum yüklemesine sebep verecek uygulama ve dozlardan sakınılmalıdır. Sığırlarda nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonu görülebilir. Rasyonlarda kükürt kullanımı selenyum eksikliğinin klinik semptomlarını artırır..Tavsiye edilen miktarlardan çok yüksek dozlarda uygulandığında yada nadiren duyarlı hayvanlarda; solunum sayısında artış, taşikardi, ishal, davranış bozuklukları ve kollaps (Çevresel damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi.) gözlenebilir. Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılmalıdır. Belirtilen dozların 3-4 katı fazla uygulanması durumunda toksikasyonlara neden olabilir. Nadiren de olsa doz aşımalarında anofaktik şok gözlenebilir. Adrenalin ile sağaltıma geçilmelidir. Kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız. Diğer kimyasallarla ve tarım ilaçlarından uzak tutunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Due to the hypersensitivity to the trace element selenium, a few lambs in the flock should be pre-tested first and then general herd application should be started according to the observation results. In susceptible animals, the indicated maintenance doses are halved. In healthy lambs, kids and calves who have completed the feeding transition period, applications and doses that will cause excessive selenium load should be avoided. Rarely, hypersensitivity reactions can be seen in cattle. The use of sulfur in the diet increases the clinical symptoms of selenium deficiency. Increase in respiratory rate, tachycardia, diarrhea, behavioral disorders and collapse (a severe depression caused by the enlargement of the peripheral vessels and the collection of blood here, abrupt cessation of all forces in the body) may be observed. There is no specific antidote. Symptomatic treatment should be done. In case of applying 3-4 times more than the specified doses, it may cause toxicities. In rare cases, anaphylactic shock can be observed in overdoses. Treatment with adrenaline should be started. Be sure to shake it before use. Keep away from other chemicals and pesticides. Consult your veterinarian before use and in case of an unexpected effect.



1 kg 'da		
VİTAMİN E	1.500 mg	
SELENYUM SE	1.000 mg	
MANGAN	80.000	mg
DEMİR	60.000	mg
ÇİNKO	60.000	mg
BAKIR	5.000	mg
İYOT	1.000	mg
KOBALT	200	mg
SELENYUM	150	mg
ANTİOKSIDAN	10.000	mg
Protein	1.000 gr'da	
Kuru Madde	%6	
Metabolik Enerji	2200Kcal	

MAC NUTRATION

MEL-VİT EF

Süt besi sığırlarının mineral madde ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olur Mineral madde eksikliğine bağlı olarak gelişen toprak yün kâğıt yeme duvar yalama gibi davranış bozukluklarını önler Tüketen süt ve besi sığırlarının fiziksel görünümelerini (kıl, tırnak, deri) iyileştirir. Tırnak problemlerini azaltarak, süt verimi ve besi sığırlarında günlük canlı ağırlık kazançlarını olumlu yönde etkiler Yemlerden daha iyi yararlanma sağlar ve gelişmeyi hızlandırır. Kullanım şekli Süt besi sığırlarına mineral takviyesi sağlamak amacı ile kullanılır. 10 baş hayvana 1 kova olacak şekilde yemliklerde serbest, ulaşabilecek şekilde bulundurulmalıdır. Bu bir ilaç değil yem katkı maddesidir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.

It helps to meet the mineral substance needs of dairy cattle. It prevents behavioral disorders such as soil, wool, paper eating, wall licking, which develops due to mineral substance deficiency. It improves the physical appearance (hair, nail, skin) of consuming dairy and beef cattle. By reducing nail problems, it positively affects milk yield and daily live weight gains in beef cattle. It provides better utilization of feeds and accelerates development. Usage It is used to provide mineral supplements to dairy cattle. It should be kept free and accessible in the mangers, as 1 bucket for 10 animals. It is a feed additive, not a medicine. Not used for therapeutic purposes



AKTİF MADDELER			
Name of Chemical	Name of Mineral	% Purity (mg/kg;IU)	Quantity
Vitamin A	Retinol asetat	1.000.000	150000 IU/kg
Vitamin D3	Cholecalciferol	500.000	30000 IU/kg
Vitamin E	A tokoferol asetat	%50 500	mg/kg
Zinc (Zn)	Zinc Oxide	%72 3000	mg/kg
Manganese (Mn)	Manganese oxide	%62 1500	mg/kg
Iron (Fe)	Iron sulphate	%30 3500	mg/kg
Copper (Cu)	Copper sulphate	%25 750	mg/kg
Zinc (Zn)	Hydrate		
Manganese (Mn)	Hydrate		
Copper (Cu)	Hydrate		
Iodine (I)	Calcium Iodate	%62 30	mg/kg
Selenium (Se)	Sodium selenite	%4.5 10	mg/kg
Cobalt (Co)	Cobalt sulphate	%20 4mg/kg	
Molasses	Molasses	573.826.000	mg/kg
Bentonite	Bentonite	147.000	mg/kg
Calcite	Calcite	147.000	mg/kg
Salt (NaCl)	Sodium chloride	83.000	mg/kg
TOTAL 1.000.000 mg			

MAC NUTRATION

MEL-PRO PLUS

KULLANIM AMACI; Büyük ve küçükbaş hayvanlarda vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Yemden yararlanma, düşük canlı ağırlık artışı, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, son atma problemleri, düzensiz kızgınlık (östrus) döl tutmama, ayak ağrıları , felç ve topallıklarda, yapağı ve kıl kalitesinde azalmalarda, gebelik ve sağım dönemlerinde artan vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanmasında tedaviye destek amaçlı kullanılır. Kedi ve köpeklerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız

PURPOSE OF USAGE; It is used to meet the vitamin and amino acid needs of large and small cattle. Support for treatment in the use of feed, low live weight gain, growth and development deficiencies, last shed problems, irregular estrus (estrus), infertility, foot pain, paralysis and lameness, decrease in fleece and hair quality, and meeting the increasing vitamin and amino acid needs during pregnancy and milking periods. used for the purpose. It should not be used in cats and dogs. Be sure to shake before use



MEL-PRO PLUS LİKİT		1 KG' DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksedeki Birimler
Vitaminler			
E 672	Vitamin A	Retinol Asetat	2.250.000 IU/lit
E 671	Vitamin D3	Cholecalciferol	700.000 IU/lit
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol Asetat	4.000 mg/lit
	Vitamin B1	Tivamin	2.000 mg/lit
	Vitamin B2	Riboflavin	2.000 mg/lit
	Vitamin B6	Pridoksin	1.000 mg/lit
	Vitamin B12	Siyanokobalamin	10 mg/lit
E 160a	Vitamin K3	Sentetik Menadon	1.000 mg/lit
E 300	Vitamin C	Askorbik Asit	1.000 mg/lit
	Biotin	D-(+)-Biotin	200 mg/lit
	Pantotenik Asit	Kalsiyum-D- Pantotenat	1.000 mg/lit
Vitamin Benzeri Bileşikler			
3a314	Vitamin B3	Nikotinamid (Nivasin)	9.000 mg/lit
Antioksidanlar			
3c301	Methionin	DL-Methionin	1000 mg
3.2.1	Lizin	DL-Lizin	
3.C3.6.1	Arlonin	L-Arlonin	
3c391	Sistin	L-Sistin	
3.3.1	Treonin	L-Treonin	
	Bileşim	1.000 gr'da	
	Protein	%6	
	Kuru Madde	%90	



DEZEMFEKTAN DISINFECTANT

WWW.MACNUTRATION.COM

DEZ-FİX ALK

DEZ-FİX-ALK sodyum hipoklorit, potasyum hidroksit ve alkildimetil aminoksit kompleksi temeline dayanan bir üründür. Tüm yüzeylerde, zemin, alet ve ekipmanların dış yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu tek safhada sağlamak üzere formüle edilmiştir. Yağ ve protein kalıntılarını çözer aynı zamanda dezenfeksiyon sağlar. Belirtilen etken maddelerin varlığında bakterisid ve fungusid etkinliğe dayanan bir dezenfektan spektrumu sergiler.

ÇERİK :Sodyum hipoklorit esaslı, potasyum hidroksit ve alkildimetil aminoksit içeren kompleks bir üründür. Bakterisid, fungusid, özellik taşır. Kendine özgü klor kokulu, açık sarı çözeltidir.

KULLANIM ŞEKLİ: Süt sağım ünitelerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda % 0,5 - 5 oranında sulandırılarak kullanılır. Durulama gerektirir. Dozaj üniteleri ve manuel olarak uygulanabilir.

ALWINALCALİ is a product based on sodium hypochlorite, potassium hydroxide and alkylidimethyl aminoxide complex. It is formulated to provide cleaning and disinfection of all surfaces, floors, external surfaces of tools and equipment in a single step. It dissolves fat and protein residues and also provides disinfection. It exhibits a disinfectant spectrum based on bactericidal and fungicidal activity in the presence of the specified active ingredients.

CONTENTS: It is a complex product based on sodium hypochlorite, containing potassium hydroxide and alkylidimethyl aminoxide. It has bactericidal and fungicidal properties. It is a light yellow solution with a distinctive chlorine odor.

HOW TO USE: It is used by diluting it at a rate of 0.5 - 5% for cleaning and disinfection of milking units. Requires rinsing. Dosing units and can be applied manually.



DEZ-FİX AST

DEZ-FİX ASTfosforik asit, nitrik asit kompleksi temeline dayanan bir üründür. Protein taşları, oksit ve kireç kalıntılarını çözmek üzere formüle edilmiştir. Yağ ve protein kalıntılarını çözer. Kararmış alüminyum ve çeliğin temizlenmesinde ve parlatılmasında çok etkilidir

ÜRÜN İÇERİĞİ: Fosforik asit esaslı bir üründür. Fosforik asit etken madde, nitrik asit yardımcı maddelerinden oluşmuş kompleks bir üründür. Kokusuz ve renksiz çözeltidir.

KULLANIM ŞEKLİ: Süt sağım ünitelerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda % 0,5 - 5 oranında sulandırılarak kullanılır. Durulama gerektirir. Dozaj ünitelerinde ve manuel olarak uygulanabilir

ALWİNACID is a product based on phosphoric acid and nitric acid complex. It is formulated to dissolve protein stones, oxide and lime residues. It dissolves fat and protein residues. Very effective in cleaning and polishing tarnished aluminum and steel

PRODUCT CONTENT: It is a phosphoric acid based product. It is a complex product consisting of phosphoric acid active ingredient and nitric acid auxiliary ingredients. It is an odorless and colorless solution.

HOW TO USE: It is used by diluting it at a rate of 0.5 - 5% for cleaning and disinfection of milking units. Requires rinsing. Can be applied in dosing units and manually





TOZ PREMİKS POWDER PREMIX

WWW.MACNUTRATION.COM

ALWIN-MIX MEAT

- Büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanlarının vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır.
 - İştah açıcı ve yemden yararlanmayı artırıcı özelliğe sahiptir.
 - Besi performansı, et verimini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur.
 - Kemik, diş ve kıkırdak dokunun gelişmesine yardımcı olur.
 - Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır.
 - Düzenli ve sürekli kullanımlarda ayak problemlerinin önüne geçer.
 - Karkas randımanını artırır.
- DEPOLAMA ŞEKLİ; Serin, Kuru(rutubetsiz), ve direk gün ışığına maruz kalmayacak ortamlarda depolanmalıdır.
- KULLANIM ŞEKLİ :1 ton yeme 10 Kg,

- It is an economically prepared mixture to meet the vitamin and trace mineral needs of cattle and sheep.
- It has properties that stimulate appetite and increase feed utilization.
- Helps increase fattening performance, meat yield and quality.
- Helps the development of bone, teeth and cartilage tissue.
- Strengthens the immune system and increases resistance to diseases.
- Prevents foot problems with regular and continuous use.
- Increases carcass yield.

STORAGE METHOD; It should be stored in cool, dry (moisture-free) environments that will not be exposed to direct sunlight.

USAGE: 10 kg of 1 ton of food,



Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	10.000 gr'da	Premiksdeki Düzeyi	Birimler
Vitaminler					
E 672	Vitamin A	Retinol Asetat	5.500.000	IU	
E 671	Vitamin D3	Cholecalciferol	1.500.000	IU	
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol Asetat	3.000	mg	
Vitamin Benzeri Bileşikler					
3a314	Vitamin B3	Nikotinamid (Niyasin)	1.000	mg	
Trace Elements					
E1	Demir(Fe)	Demir Oksit	50.000	mg	
E2	İyot(I)	Kalsiyum İyodat	800	mg	
E3	Kobalt(Co)	Kobalt Sülfat	100	mg	
E4	Bakır(Cu)	Bakır Sülfat	10.000	mg	
E5	Mangan(Mn)	Mangan Sülfat	50.000	mg	
E8	Çinko (Zn)	Çinko Oksit	50.000	mg	
■ ■ ■					
	Selenyum(Se)	Sodyum Selenit	100	mg	
	Sodyum(Na)	Sodyum Klorür (NaCL)	200.000	mg	
	Magnezyum (Mg)	Magnezyum Oksit	100.000	mg	
	Kalsiyum(Ca)	Dikalsiyum Fosfat	40.000	mg	
	Fosfor (P)	Dikalsiyum Fosfat	15.000	mg	
Antioksidantlar					
E320		Butylated Hydroxyanisole	1000	mg	
Taşıyıcılar					
E500	Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)	Sodyum Bikarbonat(NaHCO3)	50.000	mg	
	Kalsiyum(Ca)	Kalsiyum Karbonat (CaCO3) qsq			

ALWIN-MIX MILK

- Büyükbaş ve küçükbaş süt hayvanlarının vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır.
 - İştah açıcı ve verim artırıcı özelliğe sahiptir.
 - Süt hayvanlarında yemden yararlanma oranını artırarak, süt kalitesini ve miktarını artırır.
 - Kemik, diş ve kıkırdak dokunun gelişmesine yardımcı olur.
 - Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır.
 - Düzenli ve sürekli kullanımlarda ayak problemlerinin önlenmesinde yardımcı olur.
 - Doğum felci oluşumunu engeller.
 - İz mineral madde eksikliğine bağlı ölü doğumlar, zayıf tüysüz buzağılar ve kör buzağı doğumunun önüne geçer.
 - Üreme sistemi üzerine olumlu etkileri vardır.
- KULLANIM ŞEKLİ; 1 ton yeme 10 Kg,
- DEPOLAMA ŞEKLİ; Serin, Kuru(rutubetsiz), ve direk gün ışığına maruz kalmayacak ortamlarda depolanmalıdır.

- It is an economically prepared mixture to meet the vitamin and trace mineral needs of cattle and sheep dairy animals.
 - It has appetizing and productivity enhancing properties.
 - It increases the quality and quantity of milk by increasing the feed utilization rate in dairy animals.
 - Helps the development of bone, teeth and cartilage tissue.
 - Strengthens the immune system and increases resistance to diseases.
 - It helps prevent foot problems when used regularly and continuously.
 - Prevents birth paralysis.
 - It prevents stillbirths, weak hairless calves and blind calf birth due to trace mineral deficiency.
 - It has positive effects on the reproductive system.
- USAGE; 1 ton of food is 10 kg,
- STORAGE METHOD; It should be stored in cool, dry (moisture-free) environments that will not be exposed to direct sunlight.



Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	10.000 gr'da	Premiksdeki Düzeyi	Birimler
Vitaminler					
E 672	Vitamin A	Retinol Asetat	5.000.000	IU	
E 671	Vitamin D3	Cholecalciferol	1.000.000	µg	
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol Asetat	2.500	mg	
Vitamin Benzeri Bileşikler					
3a314	Vitamin B3	Nikotinamid (Niyasin)	60.000	mg	
İz Elementler					
■ ■	Demir (Fe)	Demir Oksit	50.000	mg	
E2	İyot (I)	Kalsiyum İyodat	800	mg	
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	100	mg	
E4	Bakır	Bakır Sülfat	10.000	mg	
■ ■	Mangan (Mn)	Mangan Sülfat	50.000	mg	
E6	Çinko (Zn)	Çinko Oksit	50.000	mg	
E8	Selenyum (Se)	Sodyum Selenit	100	mg	
	Sodyum (Na)	Sodyum Klorür (NaCL)	195.000	mg	
	Magnezyum (Mg)	Magnezyum Oksit	100.000	mg	
	Kalsiyum (Ca)	Dikalsiyum Fosfat	43.000	mg	
	Fosfor (P)	Dikalsiyum Fosfat	18.000	mg	
Antioksidantlar					
E320	BHA	Butylated Hydroxyanisole	1000	mg	
Taşıyıcılar					
E500	Sodyum Bikarbonat(NaHCO3)	Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)	50.000	mg	
	Kalsiyum (Ca)	Kalsiyum Karbonat (CaCO3)	qsq		

MAC NUTRITION

ALWIN-MIX SMALL-HEAD

Kendi yemini yapan çiftlikler için özel üretilmiş süt ve besi hayvanları için vitamin -izmineral endüstriyel premiksdir.A,D3,E ve Niacin oranları artırılarak özel olarak hazırlanmıştır.Niacin ilavesi ile sıcaklık stresi azalır.Karaciğer yağlanması ve ketozis gibi metabolik hastalıkların önüne geçilmiş olur,laktasyonun başında süt verimi artırır.

KULLANIM ŞEKLİ; Büyük ve küçükbaş hayvan yemlerinin her 1 tonuna 1 kg premiksi karıştırılır.

It is a vitamin-ismineral industrial premix for dairy and livestock, specially produced for farms that make their own feed. It has been specially prepared by increasing the rates of A, D3, E and Niacin. With the addition of Niacin, heat stress is reduced. Metabolic diseases such as fatty liver and ketosis are prevented, and it improves lactation. It increases milk yield at the beginning.

USAGE; 1 kg of premix is mixed into every 1 ton of cattle and sheep feed.



1.000 gr'da Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzy	Birimler
Vitaminler				
E 672	Vitamin A	Retinol Asetat	14.000.000	IU/kg
E 671	Vitamin D3	Cholecalciferol	3.250.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol Asetat	20.000	mg/kg
	VitaminB1	Tiyamin	5.000	mg/kg
Vitamin Benzeri Bileşikler				
3a314	Vitamin B3	Niyasin	125.000	mg/kg
İz Elementler				
E1	Demir(fe)	Demir Oksit	50.000	mg/kg
E2	İyot(i)	Kalsiyum İyodat	800	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	200	mg/kg
E4	Bakır(cu)	Bakır Sülfat	15.000	mg/kg
E5	Mangan(mn)	Mangan Sülfat	50.000	mg/kg
E6	Çinko(zn)	Çinko Oksit	50.000	mg/kg
E8	Selenyum(se)	Sodyum Selenit	300	mg/kg
Taşıyıcılar				
	Kalsiyum(ca)	Kalsiyum karbonat(caco3)	qsq	



MAC NUTRITION

ALWIN MIX RACE

Atların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış bileşiminde bulunan yüksek oranda vitamin, mineral, antioksidan ve canlı maya ile hayvanların gereksinimlerini tam karşılar. Atlara özel formülasyonu ile metabolizmanın daha etkin çalışması sonucunda hızlı büyüme ve etkili bir performans vermelerine ,mineral, vitamin takviyesi sağlamaktadır.

KULANIM ŞEKLİ:

YETİŞKİN HAYVAN İÇİN : 1 TON YEM 2 KĞ AT İÇİN 65 gr

TAY İÇİN :1 TON YEM 1 KĞ TAY İÇİN 35 gr

KULANIM AMACI

- Yemde iştah artırır ve yem değişikliğinde uyum sağlar.
- Keratin dokuları iyileşmesinde yardımcı olur.
- At ve taylarda vitamin ve mineral eksikliklerini giderir.
- Tırnakta, tüylerde ve deride oluşkan bozuklukları yaraları önler.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve direncini artırır.

It fully meets the needs of the animals with its high levels of vitamins, minerals, antioxidants and live yeast in its composition prepared to meet the needs of horses. With its special formulation for horses, it provides mineral and vitamin supplements to enable rapid growth and effective performance as a result of more efficient metabolism.

HOW TO USE:

FOR ADULT ANIMALS: 1 TON OF FEED 65g FOR 2 KG OF HORSE

FOR FOAL: 1 TON OF FEED: 35 g FOR 1 KG OF FOAL

INTENDED USE

It increases appetite in feed and adapts to feed changes.

Keratin helps in healing tissues.

It eliminates vitamin and mineral deficiencies in horses

It prevents disorders and wounds in nails, hair and skin.

It strengthens the immune system and increases its resistance.



MAC NUTRATION

ALWIN MIX
MIN-WING


Kanatlıların beslenmesinde vitamin ve mineral yetersizliğinin görüldüğü durumlarda, yetersizliğin şiddetine bağlı olarak büyümede düzensizlik, tüylerin gelişmemesi, verim kayıplarının oluşması ve hastalıklara karşı dirençsizlik meydana gelir. İlk aşamada bağışıklık ve enzim fonksiyonları ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Yetersizlik arttıkça iştah azalır, canlı ağırlık kaybı olur, hastalılar ve yapısal bozukluklar ortaya çıkar. Daha sonra canlı ağırlık artışı iyice azalır, durur ve sonrasında ölüm görülür. Etlik civcivlere doğru bir başlangıç ve etkili bir büyüme sağlaması amacıyla kombine edilmiş bir yem premiksdir. İçerisindeki vitamin ve mineral katkılarıyla hayvanlarınızın gereksinimlerini tam karşılar. Etlik civcivlere özel formülasyonu ile etkili ve doğru bir besleme sunar.

- Hayvanlarınızın vitamin ve mineral eksikliklerini gidermeye yardımcı olur,
- Dengeli beslenmeden dolayı hayvanların hastalıklara karşı direnç olmasını sağlar,
- Yemden yararlanma oranını artırır ve yem değişikliğinde uyum kabiliyetini hızlandırır,
- İstenilen canlı ağırlığa ulaşmalarında etkilidir
- Etlik civciv yemlerinin tonuna 2 kg

In cases where vitamin and mineral insufficiency is observed in the nutrition of poultry, growth irregularity, failure to develop feathers, loss of productivity and lack of resistance to diseases occur depending on the severity of the deficiency. In the first stage, problems with immunity and enzyme functions occur. As the deficiency increases, appetite decreases, live weight loss occurs, diseases and structural disorders occur. Then the live weight gain decreases, stops and then death occurs. It is a combined feed premix to provide a correct start and effective growth for broiler chickens. It fully meets the needs of your animals with the vitamin and mineral additives it contains. It offers effective and accurate nutrition for broiler chickens with its special formulation.

It helps eliminate vitamin and mineral deficiencies in your animals, It ensures that animals are resistant to diseases due to balanced nutrition, Increases feed conversion rate and accelerates adaptability to feed changes, It is effective in helping them reach the desired live weight.

2 kg per ton of broiler feed



Tamamlayıcı Numarı / Number	Aktif Madde / Active Ingredient	Katkı Adı / Additive Name	İçeriklilik / İçerik / Per 2.500 mg Premiks
Fonksiyon grup: Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group: Nutritional feed additives			
Vitaminler / Vitamins			
E-672	Vitamin A	Retinol Asetat	1.250.000 IU
E-471	Vitamin D3	Cholecalciferol	250.000 IU
3a700	Vitamin E	Alfa-tokoferol Asetat	2.500 mg
	Vitamin B1	Thiamin Mononitrat	500 mg
	Vitamin K3	Benzoik Menadion	500 mg
	Biyotin / Biotin	D-Biotin	75 mg
	Paritenik Asit	CAL-D-PANTOTHANATE	1.000 mg
3A315	Vitamin B3 Niasin/Niacin	Niacinamide	4.000 mg
3a660	Kolin Klorid/Cholin Chloride	Cholin Chloride	4.000 mg
İz Elementler / Trace Elements			
E-5	Mangan / Manganese	Mangan Sülfat	8.000 mg
E-6	Çinko / Zinc	Gliko Çinko	7.000 mg
E-1	Demir/iron	Demir Sülfat	4.000 mg

ALWIN-MIX
KYC

Yumurtacı civcivlere doğru bir başlangıç ve etkili bir büyüme sağlaması amacıyla kombine edilmiş bir yem premiksdir. İçerisindeki vitamin ve mineral katkılarıyla hayvanlarınızın gereksinimlerini tam karşılar. Etlik civcivlere özel formülasyonu ile etkili ve doğru bir besleme sunar. Kanatlıların beslenmesinde vitamin ve mineral yetersizliğinin görüldüğü durumlarda, yetersizliğin şiddetine bağlı olarak büyümede düzensizlik, tüylerin gelişmemesi, verim kayıplarının oluşması ve hastalıklara karşı dirençsizlik meydana gelir. İlk aşamada bağışıklık ve enzim fonksiyonları ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Yetersizlik arttıkça iştah azalır, canlı ağırlık kaybı olur, hastalılar ve yapısal bozukluklar ortaya çıkar. Daha sonra canlı ağırlık artışı iyice azalır, durur ve sonrasında ölüm görülür.

- Hayvanlarınızın vitamin ve mineral eksikliklerini gidermeye yardımcı olur,
- Dengeli beslenmeden dolayı hayvanların hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar,
- Yemden yararlanma oranını artırır ve yem değişikliğinde uyum kabiliyetini hızlandırır,
- İstenilen canlı ağırlığa ulaşmalarında etkilidir.

*Yumurtacı civciv yemlerinin tonuna 2 kg

It fully meets the needs of the animals with its high levels of vitamins, minerals, antioxidants and live yeast in its composition prepared to meet the needs of horses. With its special formulation for horses, it provides mineral and vitamin supplements to enable rapid growth and effective performance as a result of more efficient metabolism.

HOW TO USE:

FOR ADULT ANIMALS: 1 TON OF FEED 65g FOR 2 KG OF HORSE

FOR FOAL: 1 TON OF FEED: 35 g FOR 1 KG OF FOAL

INTENDED USE

It increases appetite in feed and adapts to feed changes.

Keratin helps in healing tissues.

It eliminates vitamin and mineral deficiencies in horses and foals.

It prevents disorders and wounds in nails, hair and skin.

It strengthens the immune system and increases its resistance.



Tamamlayıcı Numarı / Number	Aktif Madde/Active Ingredient	Katkı Adı / Additive Name	İçeriklilik / İçerik / Per 2.500 mg Premiks
Fonksiyon grup: Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group: Nutritional feed additives			
Vitaminler/Vitamins			
E-672	Vitamin A	Retinol Asetat	1.250.000 IU
E-471	Vitamin D3	Cholecalciferol	250.000 IU
3a700	Vitamin E	Alfa-tokoferol Asetat	2.500 mg
	Vitamin B1	Thiamin Mononitrat	500 mg
	Vitamin K3	Benzoik Menadion	500 mg
	Biyotin / Biotin	D-Biotin	75 mg
	Paritenik Asit	CAL-D-PANTOTHANATE	1.000 mg
3A315	Vitamin B3 Niasin/Niacin	Niacinamide	4.000 mg
3a660	Kolin Klorid/Cholin Chloride	Cholin Chloride	4.000 mg
İz Elementler/Trace Elements			
E-5	Mangan / Manganese	Mangan Sülfat	8.000 mg
E-6	Çinko/Zinc	Gliko Çinko	7.000 mg
E-1	Demir/iron	Demir Sülfat	4.000 mg
E-4	Bakır / Copper	Bakır Sülfat	500 mg
E-2	İyot/Iodine	Kalium İyotat	50 mg
E-4	Kalsiyum/Calcium	Kalsiyum Sülfat	20 mg
E-8	Selenyum / Selenium	Selenyum Sülfat	10 mg
Antioksidanlar / Antioxidants			
E200	BHA	Butilat Hidroksitoluen	1.000 mg

ALWIN-MIX BROYLER

Etlik piliçlere doğru bir büyüme ve etkili bir gelişim sağlaması amacıyla kombine edilmiş bir yem premiksidir. İçerisindeki vitamin ve mineral katkılarıyla hayvanlarınızın gereksinimlerini tam karşılar. Etlik piliçlere özel formülasyonu ile etkili ve doğru bir besleme sunar.

Kanatlıların beslenmesinde vitamin ve mineral yetersizliğinin görüldüğü durumlarda, yetersizliğin şiddetine bağlı olarak büyümede düzensizlik, tüylerin gelişememesi, verim kayıplarının oluşması ve hastalıklara karşı dirençsizlik meydana gelir. İlk aşamada bağışıklık ve enzim fonksiyonları ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Yetersizlik arttıkça iştah azalır, canlı ağırlık kaybı olur, hastalıklar ve yapısal bozukluklar ortaya çıkar. Daha sonra canlı ağırlık artışı iyice azalır, durur ve sonrasında ölüm görülür.

KULANIM SEKLI /AMACI

- Hayvanlarınızın vitamin ve mineral eksikliklerini gidermeye yardımcı olur,
- Dengeli beslenmeden dolayı hayvanların hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar,
- Yemden yararlanma oranını artırır ve yem değişikliğinde uyum kabiliyetini hızlandırır,
- İstenilen canlı ağırlığa ulaşmalarında etkilidir,
- Etlik piliç yemlerinin tonuna 2 kg

It is a combined feed premix to provide proper growth and effective development for broiler chickens. It fully meets the needs of your animals with the vitamin and mineral additives it contains. It offers effective and accurate nutrition for broiler chickens with its special formulation.

In cases where vitamin and mineral insufficiency is observed in the nutrition of poultry, growth irregularity, failure to develop feathers, loss of productivity and lack of resistance to diseases occur depending on the severity of the deficiency. In the first stage, problems with immunity and enzyme functions occur. As the deficiency increases, appetite decreases, live weight loss occurs, diseases and structural disorders occur. Then the live weight gain decreases, stops and then death occurs.

HOW TO USE / PURPOSE

- Helps eliminate vitamin and mineral deficiencies of your animals,
- It ensures that animals are resistant to diseases due to balanced nutrition,
- Increases feed conversion rate and accelerates adaptability to feed changes,
- It is effective in helping them reach the desired live weight,
- 2 kg per ton of broiler feed



Yem Türü	Yem Türü	Yem Türü	Yem Türü	Yem Türü	Yem Türü
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534
535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582
583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636
637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654
655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708
709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804
805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822
823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852
853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876
877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894
895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906
907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948
949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966
967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001	1002
1003	1004	1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013	1014
1015	1016	1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030	1031	1032
1033	1034	1035	1036	1037	1038
1039	1040	1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048	1049	1050
1051	1052	1053	1054	1055	1056
1057	1058	1059	1060	1061	1062
1063	1064	1065	1066	1067	1068
1069	1070	1071	1072	1073	1074
1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086
1087	1088	1089	1090	1091	1092
1093	1094	1095	1096	1097	1098
1099	1100	1101	1102	1103	1104
1105	1106	1107	1108	1109	1110
1111	1112	1113	1114	1115	1116
1117	1118	1119	1120	1121	1122
1123	1124	1125	1126	1127	1128
1129	1130	1131	1132	1133	1134
1135	1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150	1151	1152
1153	1154	1155	1156	1157	1158
1159	1160	1161	1162	1163	1164
1165	1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175	1176
1177	1178	1179	1180	1181	1182
1183	1184	1185	1186	1187	1188
1189	1190	1191	1192	1193	1194
1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206
1207	1208	1209	1210	1211	1212
1213	1214	1215	1216	1217	1218
1219	1220	1221	1222	1223	1224
1225	1226	1227	1228	1229	1230
1231	1232	1233	1234	1235	1236
1237	1238	1239	1240	1241	1242
1243	1244	1245	1246	1247	1248
1249	1250	1251	1252	1253	1254
1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265	1266
1267	1268	1269	1270	1271	1272
1273	1274	1275	1276	1277	1278
1279	1280	1281	1282	1283	1284
1285	1286	1287	1288	1289	1290</

MİN-TOX TOXİN BİNDER

Toksik maddeler, büyükbaş hayvanlarda sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, toksin bağlayıcı ürünlerin kullanımı önemlidir. İşte toksin bağlayıcı ürünlerin detaylı açıklaması:

Türkçe: Toksik maddeler, büyükbaş hayvanların sağlığını olumsuz etkileyebilir ve verimliliklerini düşürebilir. Toksin bağlayıcılar, bu tür zararlı maddelerin etkilerini azaltmaya yardımcı olan besin takviyeleridir. Bunlar genellikle hayvan yemine eklenir ve sindirim sisteminden geçerken toksinleri bağlar, böylece vücuda zarar vermeden dışarı atılmasını sağlar. Bu ürünler genellikle bentonit, aktif karbon, zeolit, maya hücresi duvarları gibi doğal veya sentetik malzemelerden yapılır. Toksin bağlayıcılar, özellikle yemde küf, mantar veya bakteri tarafından oluşturulan toksinlerin etkilerini azaltmak için kullanılır. Bu, hayvanların daha sağlıklı kalmasına ve üretkenliklerinin artmasına yardımcı olur.

İngilizce: Toxic substances can adversely affect the health of livestock and reduce their productivity. Toxin binders are nutritional supplements that help mitigate the effects of such harmful substances. They are typically added to animal feed and, as they pass through the digestive system, bind toxins, allowing them to be expelled from the body without causing harm. These products are often made from natural or synthetic materials such as bentonite, activated carbon, zeolite, yeast cell walls, among others. Toxin binders are particularly used to reduce the effects of toxins produced by molds, fungi, or bacteria in the feed. This helps keep the animals healthier and enhances their productivity.



MİN-TOX PLUS%20

Toksik maddeler, büyükbaş hayvanlarda sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, toksin bağlayıcı ürünlerin kullanımı önemlidir. İşte toksin bağlayıcı ürünlerin detaylı açıklaması:

Türkçe: Toksik maddeler, büyükbaş hayvanların sağlığını olumsuz etkileyebilir ve verimliliklerini düşürebilir. Toksin bağlayıcılar, bu tür zararlı maddelerin etkilerini azaltmaya yardımcı olan besin takviyeleridir. Bunlar genellikle hayvan yemine eklenir ve sindirim sisteminden geçerken toksinleri bağlar, böylece vücuda zarar vermeden dışarı atılmasını sağlar. Bu ürünler genellikle bentonit, aktif karbon, zeolit, maya hücresi duvarları gibi doğal veya sentetik malzemelerden yapılır. Toksin bağlayıcılar, özellikle yemde küf, mantar veya bakteri tarafından oluşturulan toksinlerin etkilerini azaltmak için kullanılır. Bu, hayvanların daha sağlıklı kalmasına ve üretkenliklerinin artmasına yardımcı olur.

İngilizce: Toxic substances can adversely affect the health of livestock and reduce their productivity. Toxin binders are nutritional supplements that help mitigate the effects of such harmful substances. They are typically added to animal feed and, as they pass through the digestive system, bind toxins, allowing them to be expelled from the body without causing harm. These products are often made from natural or synthetic materials such as bentonite, activated carbon, zeolite, yeast cell walls, among others. Toxin binders are particularly used to reduce the effects of toxins produced by molds, fungi, or bacteria in the feed. This helps keep the animals healthier and enhances their productivity.



MİNTOX, PRO PLUS ULTRA

Toksik maddeler, büyükbaş hayvanlarda sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, toksin bağlayıcı ürünlerin kullanımı önemlidir. İşte toksin bağlayıcı ürünlerin detaylı açıklaması:

Türkçe: Toksik maddeler, büyükbaş hayvanların sağlığını olumsuz etkileyebilir ve verimliliklerini düşürebilir. Toksin bağlayıcılar, bu tür zararlı maddelerin etkilerini azaltmaya yardımcı olan besin takviyeleridir. Bunlar genellikle hayvan yemine eklenir ve sindirim sisteminden geçerken toksinleri bağlar, böylece vücuda zarar vermeden dışarı atılmasını sağlar. Bu ürünler genellikle bentonit, aktif karbon, zeolit, maya hücresi duvarları gibi doğal veya sentetik malzemelerden yapılır. Toksin bağlayıcılar, özellikle yemde küf, mantar veya bakteri tarafından oluşturulan toksinlerin etkilerini azaltmak için kullanılır. Bu, hayvanların daha sağlıklı kalmasına ve üretkenliklerinin artmasına yardımcı olur.

İngilizce: Toxic substances can adversely affect the health of livestock and reduce their productivity. Toxin binders are nutritional supplements that help mitigate the effects of such harmful substances. They are typically added to animal feed and, as they pass through the digestive system, bind toxins, allowing them to be expelled from the body without causing harm. These products are often made from natural or synthetic materials such as bentonite, activated carbon, zeolite, yeast cell walls, among others. Toxin binders are particularly used to reduce the effects of toxins produced by molds, fungi, or bacteria in the feed. This helps keep the animals healthier and enhances their productivity.



ECO-MIX MY PRO 10

Büyükbaş hayvanlar için kullanılan maya ürünleri, genellikle yem takviyeleri olarak kullanılan doğal bir bileşenlerdir. Bu ürünler, maya hücrelerinin sindirim sistemine olumlu etkilerinden faydalanmak amacıyla hayvan yeminin içine katılır. Büyükbaş hayvanlar için kullanılan maya, genellikle *Saccharomyces cerevisiae* cinsi mayaların kullanımını içerir. Bu maya türleri, sindirim sistemi sağlığını destekleyen ve hayvanların besin maddelerini daha iyi sindirmesine yardımcı olan doğal enzimler ve vitaminler içerir. Ayrıca, bağırsak florasını dengede tutarak hastalıklara karşı direnci artırabilirler. Büyükbaş hayvanlar için kullanılan maya ürünleri, genellikle büyüme performansını artırmak, sindirim sorunlarını azaltmak ve genel olarak hayvan sağlığını iyileştirmek için tercih edilir.

: Yeast products used for cattle are natural components often used as feed supplements. These products are added to animal feed to leverage the beneficial effects of yeast cells on the digestive system. Yeast products used for cattle typically involve the utilization of yeast strains belonging to the *Saccharomyces cerevisiae* genus. These yeast strains contain natural enzymes and vitamins that support digestive system health and aid in better nutrient digestion for the animals. Additionally, they can enhance resistance to diseases by maintaining a balanced intestinal flora. Yeast products used for cattle are commonly preferred to improve growth performance, reduce digestive issues, and enhance overall animal health.



ECO-MIX MY PRO 50

Büyükbaş hayvanlar için kullanılan maya ürünleri, genellikle yem takviyeleri olarak kullanılan doğal bir bileşenlerdir. Bu ürünler, maya hücrelerinin sindirim sistemine olumlu etkilerinden faydalanmak amacıyla hayvan yeminin içine katılır. Büyükbaş hayvanlar için kullanılan maya, genellikle *Saccharomyces cerevisiae* cinsi mayaların kullanımını içerir. Bu maya türleri, sindirim sistemi sağlığını destekleyen ve hayvanların besin maddelerini daha iyi sindirmesine yardımcı olan doğal enzimler ve vitaminler içerir. Ayrıca, bağırsak florasını dengede tutarak hastalıklara karşı direnci artırabilirler. Büyükbaş hayvanlar için kullanılan maya ürünleri, genellikle büyüme performansını artırmak, sindirim sorunlarını azaltmak ve genel olarak hayvan sağlığını iyileştirmek için tercih edilir.

: Yeast products used for cattle are natural components often used as feed supplements. These products are added to animal feed to leverage the beneficial effects of yeast cells on the digestive system. Yeast products used for cattle typically involve the utilization of yeast strains belonging to the *Saccharomyces cerevisiae* genus. These yeast strains contain natural enzymes and vitamins that support digestive system health and aid in better nutrient digestion for the animals. Additionally, they can enhance resistance to diseases by maintaining a balanced intestinal flora. Yeast products used for cattle are commonly preferred to improve growth performance, reduce digestive issues, and enhance overall animal health.





FACTORY:
BÜYÜK KAYACIK
MAHALLESİ İKİPİNAR
SOKAK NO 20
:SELÇUKLU/KONYA
0850 441 66 22
INFO@MACNUTRATION.COM